

PROPOSTA

A Agimade – Sociedade de Importação de Produtos Hospitalares, Unipessoal, Lda, Numero de identificação Fiscal: 511162863, com morada na Rua da Boa Nova nº 6, 9060-026 Funchal, ao tomar conhecimento do pedido para apresentar proposta de equipamento geriátrico e ajudas técnicas, obriga-se em conformidade com essas especificações técnicas a fornecer todos os artigos pelo montante global de 58.570,80€ (Cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta euros e oitenta cêntimos) que não inclui Iva. A este valor acrescerá o Iva à taxa legal de 5% que corresponde a 2.118,50€ (Dois mil, cento e dezoito euros e cinquenta cêntimos) e Iva à taxa legal de 22% que corresponde a 3.564,18€ (três mil, quinhentos e sessenta e quatro euros e dezoito cêntimos) de imposto.

A proposta apresentada compreende o preço total dos bens a fornecer, preço unitário de cada artigo, as condições de pagamento, prazo de entrega, validade de proposta e descrição das características técnicas de cada artigo.

- a) Condições de pagamento: até 60 dias após a fatura
- b) Prazo de entrega: 3 semanas após nota de encomenda
- c) Os artigos propostos serão entregues nos locais indicados nas vossas requisições em custos adicionais
- d) Validade da proposta: 120 dias
- e) Garantia 2 anos contra defeito de fabrico
- f) Descrição e preço dos artigos propostos

AGIMADE, LDA

Rua Caridade Pestana 85

9050-296 Funchal

NIF: 511162863

Item	Descrição	Qt	Preço Unitário Sem Iva	Total Sem Iva	Iva à taxa de 5%	Iva à taxa de 22%	Total com Iva
1	Cadeira de Rodas. Marca Orthos, modelo Celta Compact 3 St 51CD C3 2 NO 40/43/46EM	20	196,00 €	3 920,00 €	196,00 €	-00 €	4 116,00 €
2	Cama articulada elétrica da Marca Orthos modelo: Victory - Cama elétrica de elevação em H, ou duplo H, estrutura em aço, estrado tripartido, com três motores eletrônicos, articulação elétrica da secção das costas e dos pés, com réguas em compacto fenólico, Pendural, cabeceira e peseiros em madeira de cerejeira, pernas com rodas com travão. Largura total exterior: 1010mm, Comprimento total exterior: 2100mm, Altura: 500mm, Peso Máximo utilizador: 135kg	40	874,52 €	34 980,80 €	1 166,00 €	2 565,38 €	38 712,18 €
3	Grades Universal da Marca Orthos referência: 43 GR 1 GE	40	99,00 €	3 960,00 €	-00 €	871,20 €	4 831,20 €
4	Colchão visco da Marca Orthos modelo: Hera memory - Colchão anti escara viscoelástico em espuma de alta resiliência com uma densidade aproximada de 30 Kgs, e cobertura viscoelástica com uma densidade aproximada de 55 kgs, coxim em viscoelástica de aproximadamente 4 cm, forra em tela impermeável, transpirável, lavável e ignífuga, previne as úlceras por pressões e alivia tensões musculares em pessoas acamadas. Dimensões adaptadas às medidas da cama da Marca Orthos modelo: Victory	60	99,00 €	5 940,00 €	297,00 €	-00 €	6 237,00 €
5	Sobrecolchão de pressão alterna. DOMUS I referência: 61 CL AE DI	80	55,00 €	4 400,00 €	220,00 €	-00 €	4 620,00 €
6	Cadeira de banho e sanitária. Marca Orthos, modelo Atlantic 4 rodízios com assento ABS referência: 54 CD X AT 46 RR ABS	10	220,00 €	2 200,00 €	110,00 €	-00 €	2 310,00 €
7	Andarilho A4 Alumínio Natural Champanhe. Marca Orthos, referência: 52 AN W AR 01 52 AN X AR 01	4	48,00 €	192,00 €	9,60 €	-00 €	201,60 €
8	Andarilho Rollator Eco da marca Orthos, referência: 52 NA 2 AC	6	48,00 €	288,00 €	14,40 €	-00 €	302,40 €
9	Canadianas Haste Integral Marca Orthos, referência: C8 integral p. prt sem/com amort.	1	18,00 €	18,00 €	0,90 €	-00 €	18,90 €
10	Bengala de Alumínio. Marca Orthos, referência: 52 BG X/W/2 AL EX CT	10	18,00 €	180,00 €	9,00 €	-00 €	189,00 €
11	Quadrípés P10 Marca Orthos, referência: 52 PI W QP BE	5	28,00 €	140,00 €	7,00 €	-00 €	147,00 €
12	Pirâmide P1 - Marca Orthos, referência: 52PI W TP CC (Punho curvo)	5	28,00 €	140,00 €	7,00 €	-00 €	147,00 €
13	Softseat 3 D 7cm 42x42x7cm Marca Orthos, referência: 63ASAEBI07	34	48,00 €	1 632,00 €	81,60 €	-00 €	1 713,60 €
14	Mesa comer no Leito MDF. Marca Orthos, referência: 58ME 3 CL SP MD	10	58,00 €	580,00 €	-00 €	127,60 €	707,60 €
Total				58 570,80 €	2 118,50 €	3 564,18 €	64 253,48 €

Funchal, 15 de Fevereiro de 2022

André Funchal, NIF

HERA MEMORY



Colchão de prevenção de úlceras por pressão **HERA MEMORY**. Base em espuma de poliuretano com densidade de 28Kg/m³ com 90mm de altura e topo em espuma viscoelástica (*memory foam*) com densidade de 50Kg/m³ com 30mm de altura.

A espuma viscoelástica é uma espuma específica para prevenção de úlceras por pressão, sensível à temperatura, extremamente moldável e aconchegante, garantindo uma distribuição da pressão por uma maior área corporal. Permite uma comprovada redução da pressão exercida sobre a pele e os vasos sanguíneos, contribuindo para a melhor circulação

sanguínea e consequente prevenção de úlceras por pressão. Adapta-se completamente ao formato do corpo proporcionando uma sensação de leveza e máximo conforto.

Com capa bielástica, maleável, permitindo obter o máximo benefício das propriedades das espumas utilizadas. Permite ainda reduzir a fricção exercida sobre a pele. Impermeável aos líquidos e permeável aos gases, transpirável, garante a respirabilidade do colchão e a sua longevidade. Resistente ao fogo de acordo com a norma BS 7175 1989, Crib 5.

Dimensões do colchão adequadas ao uso em camas articuladas hospitalares.

Características



Colchão articulado

Com rasgos na espuma de forma a garantir total ajuste à articulação da cama



Topo em memory foam

Garante imersão e envolvimento para uma ótima redistribuição e alívio da pressão



Capa bielástica

Maleável, permite usufruir das propriedades das espumas utilizadas

Dados Técnicos

HERA MEMORY

Fabricante: **Orthos XXI** | Referência: 61CLAEHEESPECIAL

Espuma base poliuretano	28Kg/m ³	Comprimento colchão	1880mm
Altura base poliuretano	90mm	Largura colchão	880mm
Espuma topo viscoelástica	50Kg/m ³	Altura colchão	120mm
Altura topo viscoelástico	30mm	Garantia	2 anos

Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio.

ORTHOSXXI, Unipessoal Lda.

Update 11/17

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal
Telefone + 351 253 470 270/1/2/3/4 // Email info@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com

SOFTSEAT



SOFTSEAT, assentos de prevenção em espuma viscoelástica fabricada em molde próprio, com formato anatômico. A espuma viscoelástica é uma espuma sensível à temperatura, extremamente moldável e aconchegante, garantindo uma distribuição da pressão por uma maior área corporal. Permite uma comprovada redução da pressão exercida sobre a pele e os vasos sanguíneos, contribuindo para a melhor circulação sanguínea e consequente prevenção. Os assentos podem ser complementados com uma base em poliuretano de 3cm de altura para aumentar a resistência no apoio e sustentação (assentos com 10cm de altura). Capa impermeável a líquidos, permeável a gases, com tratamento Sanitized o qual confere propriedades antibacterianas,

antifúngicas e anti-ácaros. Resistente ao fogo de acordo com a norma BS 7175 1989, Crib 5. A capa permite obter o máximo benefício das propriedades das espumas, bem como reduzir a fricção exercida sobre a pele e ainda garantir a respirabilidade do interior e a sua longevidade. Para uma maior ventilação e conforto, a superfície da capa pode ser complementada com tecido respirável 3D. Recomendados para uso domiciliário e institucional, em cadeiras de rodas, cadeiras ou cadeirões, estão indicados para prevenção em indivíduos com um risco médio de desenvolver úlceras por pressão. Indicados para o alívio de dor na zona sacrococcígea e perineal (pós-parto, pós-operatório de cirurgias pélvicas e ano-rectal, hemorróidas, etc).

Características



Estabilidade vs Imersão

Capacidade de imersão e envolvimento, sem afundamento ("bottoming out")



Formato anatómico

Para maior conforto e manutenção de uma postura adequada



Complemento em PU

Assentos de 10cm de altura com base em espuma de poliuretano



Capa com 3D

Modelos com revestimento adicional em tecido 3D, para controlo microclima



SOFTSEAT Bielástico

42x42x7cm
(63ASAEI07PU)



SOFTSEAT 3D 7cm

42x42x7cm
(63ASAEI07)



SOFTSEAT 3D 10cm

42x42x10cm
(63ASAEI10)



SOFTSEAT Ferradura 3D

42x42x10cm
(63ASAEFR)



SOFTSEAT Oval 3D

42x42x10cm
(63ASAEBR)



SOFTSEAT Cóccix Biel

42x42x10cm
(63ASAE CXBI)



SOFTSEAT Cóccix 3D

42x42x10cm
(63ASAE CX)



Kit antiescaras

Inclui assento, laterais e encosto (63KTAEBI)

Dados Técnicos

SOFTSEAT

Fabricante: Orthos XXI

Composição	MF D59Kg/m3	Cor capa	Preto
Base adicional	Poliuretano super duro	Revestimento capa	3D
Capa	Bielástica	Peso máximo utilizador (7cm/10cm)	90Kg/100Kg

Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio.

Update: 07/21

ORTHOSXXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia n.º2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal

Telefone + 351 253 470 270/1/2/3/4 // Email info@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com

DOMUS I



DOMUS I, sobrecolchão de pressão alterna para prevenção e tratamento de pacientes com baixo risco de desenvolver escaras de decúbito. Constituído por células de ar, apresenta-se como um sistema leve, compacto e fácil de usar. Com extensões nos topos para dobrar por baixo de colchão, ajudando a manter a posição na cama.


Compressor com indicadores de pressão recomendados em função do peso do paciente. Deve ser utilizado por cima de um colchão de base ou colocando uma espuma adicional. Recomendado para uso domiciliário. Este sobrecolchão está indicado para prevenção e tratamento de escaras de grau I.

Características



Referência do Indicador de Peso

Para facilitar a configuração de pressão otimizada



Almofada de PVC

Fácil de limpar



Adaptável

Adequado para a maioria dos tipos de cama



Extensão

Pode ser dobrado sob o colchão padrão para maior estabilização

Dados Técnicos

DOMUS I

Fabricante: **Apex Medical** | Referência: 61 CL AE DI

Colchão		Intervalo de pressão	50-105mmHg
Dimensões (CxLxA)	198x86x6,4cm	Ciclo temporal	9,6min
Células	130 células	Nível sonoro	36dBA
Material células	PVC c/proteção ignífuga	Dimensões. (CxLxA)	23,7x11,2x9,5cm
Compressor		Peso	1,4Kg
Voltagem	AC 230V 50Hz	Peso utilizador	Desde 40 a 100Kg
Fluxo de ar	4L/min		

Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. Mais informações disponíveis no manual do produto.

Update: 08/20

ORTHOS XXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal

Telefone + 351 253 470 270/1/2/3/4 // Email info@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com

ATLANTIC



A cadeira de banho e sanitária **ATLANTIC** é um modelo "2 em 1": fabricada em materiais que permitem o uso no banho (estrutura em alumínio anodizado, com elevada resistência e durabilidade, a sua composição evita a oxidação na presença de humidade), possui aparadeira e assento com abertura para uso sanitário. Tem como mais-valia a existência de apoia braços rebatíveis de modo a facilitar as transferências. Patins de abertura bilateral, destacáveis e rebatíveis para dentro e para fora. Permite a utilização direta da cadeira sobre a sanita, ou utilização através da aparadeira. A aparadeira destaca-se pela sua largura e profundidade, impedindo a existência de fugas. De fácil limpeza e

desinfecção. Com dois tipos de assento disponíveis: assento em "poliuretano integral skin", extremamente confortável, com formato anatómico, abertura posterior em cunha e tampa; ou assento em ABS, com abertura anterior ou posterior. Existem dois modelos disponíveis: (1) modelo com 4 rodízios de 100mm, sendo 2 com travão; ou (2) modelo com 2 rodízios de 100mm e rodas traseiras de 600mm, com travão. Um produto que facilitará o dia-a-dia do utilizador e cuidadores, na medida em ajuda a evitar as idas à casa de banho durante a noite e auxilia nas deslocações para o banho, reduzindo o número de transferências efetuadas.

Características



Atlantic 4 rodízios
Com assento integral skin
(54 CD X AT 46 RR)



Atlantic 4 rodízios
Com assento ABS
(54 CD X AT 46 RR ABS)



Atlantic roda grande
Com assento integral skin
(54 CD X AT 46 RG)



Atlantic roda grande
Com assento ABS
(54 CD X AT 46 RG ABS)

Dados Técnicos

ATLANTIC

Fabricante: Orthos XXI | Referência: 54 CD X AT 46 RR/RG

	4 RODAS	RODA GRANDE
Largura assento	46cm	46cm
Profundidade assento	44cm	44cm
Altura assento-chão	53cm	53cm
Altura costas	44cm	44cm
Altura apoia braço-chão	72cm	72cm
Largura total cadeira	57cm	70cm
Profundidade total cadeira	81cm	106cm
Profundidade sem apoia pés	60cm	85cm
Altura total cadeira	91cm	91cm
Rodas traseiras	100mm	600mm
Rodas dianteiras	100mm	100mm
Cor assento e costas	Azul	Azul
Espaço interior livre (largura x altura)	37 x 42cm	37 x 42cm
Peso produto	10Kg	14,6Kg
Peso máximo utilizador	125Kg	125Kg

Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio.

Update: 01/20

ORTHOSXXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal
Telefone + 351 253 470 270/1/2/3/4 // Email info@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com

VICTORY ELEVAR DUPLO H- Violet



VICTORY, cama elétrica recomendada para ambientes com risco bacteriológico médio/alto, como clínicas, lares, unidades de cuidados continuados. Com estrutura em aço 60x30x1,5mm com acabamento pintura epoxy, resistente aos raios ultravioletas e com um grau de resistência ao nevoeiro salino de 1000h (prova realizada em conformidade com a norma ASTM B117 sem nenhum sinal visível de corrosão). Leito quadripartido com 3 secções articuladas e 1 fixa, com régua em polímero de fibra, para fácil desinfecção. Articulação elétrica independente das costas e pernas, através

de motores elétricos 6000N de baixa tensão. Comando de atuação simples, de uso intuitivo, com cabo helicoidal. Elevação do leito por elevador elétrico duplo H garante a robustez e estabilidade lateral. Cabeceiras e peseiros *Violet* em MDF boleado envernizado, cor faia. Estrutura preparada para aplicação de suporte de soro e pendural. Rodas de 125mm em ABS, 2 com travão. Preparada para aplicação de grades universais. Peso máximo utilizador: 195Kg. SWL: 230Kg. Possibilidade de fabrico por medida.

Características



Articulação independente

Motores independentes para articulação das costas, pernas e elevação em altura



Desinfecção

Réguas em polímero de fibra, para ambientes de risco bacteriológico alto



Comando

De uso fácil e intuitivo, com cabo helicoidal



Elevador duplo H

Elevação por braços articulados "duplo H" garante a robustez e estabilidade lateral



Configuração

Acabamentos em cor faia, cerejeira ou wengué

Dados Técnicos

VICTORY ELEAR DUPLO H CAB/PÉS VIOLET

Fabricante: Orthos XXI | Referência: 58 CM | VT EE 2H VI

Largura leito	900mm	Secção das pernas	0°-33°
Comprimento leito	1960mm	Rodas	125mm
Largura total	901mm	Cor estrutura	Bege
Comprimento total	2000mm	Réguas	Polímero de fibra
Altura mínima	420mm	Peso máximo utilizador	195Kg
Altura máxima	760mm	SWL (carga de segurança)	230Kg
Secção das costas	0°-71°		

Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio.

Update: 09/19

ORTHOSXXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal
Telefone + 351 253 470 270/1/2/3/4 // Email info@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com

MESA COMER NO LEITO



MESA DE COMER NO LEITO com estrutura em aço pintado a epoxy, regulável em altura. Tampo em MDF envernizado, com rebordo anti derramamento. Disponível também

modelo mais económico com tampo em melamina. Tabuleiro regulável em inclinação. Indicada para utilização em lares ou em ambiente domiciliário.

Dados Técnicos

MESA COMER LEITO MDF | MESA COMER LEITO MELAMINA

Fabricante: Orthos XXI | Referência: 58 ME 3 CL SP MD | 58 ME 3 CL SP ML

Comprimento tabuleiro	60cm	Largura total	43cm
Largura tabuleiro	40cm	Altura mínima	80cm
Comprimento total	76cm	Altura máxima	100cm

Tolerância: +/-1cm


NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. Mais informações disponíveis no manual do produto.

Update: 10/20

ORTHOS XXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal
Telefone + 351 253 470 270/1/2/3/4 // Email info@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com

GRADE UNIVERSAL ORTHOS



Grades universais rebatíveis em aço com pintura epoxy resistente aos raios ultravioletas e com um grau de resistência

ao nevoeiro salino de 1000h. Acabamento em cor bege. Em cumprimento com a norma IEC 60601-2-52.

Dados Técnicos

GRADES UNIVERSAIS ORTHOS

Fabricante: Orthos XXI | Referência: 43 GR 1 GE

Comprimento	1430mm	Comprimento (rebatida)	1790mm
Altura entre barras superiores	105mm	Altura barras (rebatida)	130mm
Altura entre barras inferiores	115mm	Altura interior peça fixação à cama	115mm
Altura total	535mm	Largura interior peça fixação à cama	35mm

Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. Mais informações disponíveis no manual do produto.

Update: 03/21

ORTHOS XXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal
Telefone + 351 253 470 270/1/2/3/4 // Email info@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com

TRIPÉS



Destinados a utilizadores com dificuldades de locomoção e equilíbrio, os **TRIPÉS** permitem a realização de marcha com segurança. Estrutura em alumínio anodizado, com três pontos de apoio. Base em aço preto. Regulável em altura. Possui

ponteiras de 14mm em borracha anti derrapante para maior segurança. Disponível modelo com punho curvo (P1) e reto. O punho reto pode ser fixo (P3) ou móvel (P5).

Características



Adaptabilidade

Altura ajustável em diversos níveis



Segurança

Ponteiras de borracha anti derrapantes



Pirâmide P1

(52 PI W TP CC)
(Punho Curvo)



Pirâmide P3

(52 PI W TP AF)
(Aro Fixo)



Pirâmide P5

(52 PI W TP AM)
(Aro Móvel)

Dados Técnico

Tripés

Fabricante: Orthos XXI

Altura P1	80-95cm	Cor	Champanhe
Altura P3	95-114cm	Peso máx utilizador	100Kg
Altura P5	94-113cm		

Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. Mais informações disponíveis no manual do produto.

Update: 04/18

ORTHOS XXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal
Telefone + 351 253 470 270/1/2/3/4 // Email info@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com

QUADRIPIÉS



Os **QUADRIPIÉS** são destinados a utilizadores com dificuldades de locomoção e equilíbrio permitindo a realização de marcha com segurança. Estrutura em alumínio anodizado com quatro pontos de apoio. Base em aço preto. Regulável em altura. Possui ponteiros de 14mm em borracha anti derrapante para

maior segurança. Disponível modelo com punho curvo (P2) e reto. O punho reto pode ser fixo (P4) ou móvel (P6).

Também disponível modelo P10 com base estreita (apenas 24cm x 14cm), ideal para subir e descer escadas.

Características



Adaptabilidade

Altura ajustável
em diversos
níveis



Segurança

Ponteiros de
borracha anti
derrapantes



Pirâmide P2

(52 PI W QP CC)



Pirâmide P4

(52 PI W QP AF)



Pirâmide P6

(52 PI W QP AM)



Pirâmide P10

(uso em escadas)
(52 PI W QP BE)

Dados Técnicos

QUADRIPÉ P2 | P4 | P6 | P10

Fabricante: **Orthos XXI** | Referência: 52 PI W QP CC | 52 PI W QD AF | 52 PI W QP AM | 52 PI W QP BE

	P2	P4	P6	P10
Altura mínima	800mm	950mm	940mm	800mm
Altura máxima	950mm	1140mm	1130mm	950mm
Cor	Champanhe e preto	Champanhe e preto	Champanhe e preto	Champanhe e preto
Peso produto	1,2Kg	1,4Kg	1,4Kg	1,0Kg
Peso max.utilizador	100Kg	100Kg	100Kg	100Kg

Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. Mais informações disponíveis no manual do produto.

Update: 06/19

ORTHOS XXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal

Telefone + 351 253 470 270/1/2/3/4 // Email info@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com

MULETA AXILAR



MULETA AXILAR, construída em alumínio de alta resistência, cor champagne. Com confortável suporte axilar. Regulável em altura na parte inferior e no punho (de 320 a 420mm). Com ponteiros de 22mm anti

derrapantes para maior segurança. Esta Muleta destina-se a utilizadores que não podem suportar peso, ou necessitam de diminuir o peso efetuado sobre um ou ambos os membros inferiores.

Características



Suporte

Apoio axilar de conforto



Regulação

Altura total ajustável desde 1100mm a 1350mm



Segurança

Ponteiras de borracha anti derrapantes

Dados Técnicos

MULETA AXILAR

Fabricante: **Orthos XXI** | Referência: 52 ML W AL AP ZZ

Altura mínima	1100mm	Ponteiras	22mm
Altura máxima	1350mm	Peso	0,8Kg
Distância punho-axila	320-420mm	Peso máx utilizador	100Kg
Cor tubo	Champanhe		

Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. Mais informações disponíveis no manual do produto.

Update: 05/19

ORTHOS XXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal

Telefone + 351 253 470 270/1/2/3/4 // Email info@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com

CANADIANAS HASTE INTEGRAL



Leves, inovadoras e com design atrativo, as canadianas de haste integral combinam nova tecnologia e materiais para proporcionar um maior conforto e funcionalidade. Em tubo em alumínio de elevada resistência e baixo peso, com várias cores possíveis para a haste. Silenciosas, com ponteiros de 20mm anti-derrapantes para maior segurança. Punho macio, com refletor, fixo (C1) ou móvel (C8). Com

regulação em altura na zona inferior. Possibilidade de aplicar um extensor para pessoas mais altas. Modelo standard sem amortecedor, ou com amortecedor extremamente cómodo, que reduz as forças de impacto e ajuda a proteger as articulações, em especial do ombro. Tubo em alumínio natural ou preto (tubo preto exclusivo para modelo com punho preto).

Características



Aro C1 ou C8

C1, fixo e aberto
C8, móvel e fechado



Segurança e Conforto

Punho macio com
refletor



Proteção

Modelos com amortecedor
diminuem as forças de
impacto



Cor

Haste disponível em preto,
vermelho, verde, amarelo e
azul

Dados Técnicos

C1 integral p. prt sem/com amort. | C8 integral p. prt sem/com amort.

Fabricante: Orthos XXI | Referência: 52 CN X2 AF PM ZZ/AM | 52 CN X2 AM PM ZZ/AM

Altura mínima	90cm	Cor haste	Preto, amarelo, azul, vermelho, verde
Altura máxima	115cm	Peso máximo utilizador (modelo com amortecedor)	100Kg
Altura punho/aro	22cm	Peso máximo utilizador (modelo sem amortecedor)	150Kg
Cor tubo	Natural, preto		

Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio.

Update: 11/18

ORTHOSXXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal

Telefone + 351 253 470 270/1/2/3/4 // Email info@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com

ANDARILHO A6



Destinado a utilizadores com dificuldades de locomoção, o **ANDARILHO A6** permite a realização de marcha com segurança e de forma contínua (por ter rodas, não necessita parar para levantar e deslocar o andarilho). Em alumínio, é bastante prático e compacto estando desenhado para o conforto e

mobilidade do utilizador. Estrutura dobrável (mantém-se de pé mesmo estando fechado). Punhos ergonómicos ajustáveis em altura desde 79cm a 89cm. Rodas interiores para facilitar a passagem em espaços estreitos. Ponteiros anti derrapantes para uma maior segurança.

Características



Regulável

Ajustável em altura desde 79cm a 89cm



Fácil de arrumar

Dobrável, de modo a ocupar o mínimo de espaço



Compacto

Dimensões reduzidas e rodas interiores

Dados Técnicos

ANDARILHO A6

Fabricante: Orthos XXI | Referência: 52 AN 2 RD.02

Largura total	50cm	Cor estrutura	Alumínio natural
Profundidade total	68cm	Peso andarilho	3,2Kg
Altura	79-89cm	Peso máximo utilizador	100Kg
Rodas	100mm		

Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. Mais informações disponíveis no manual do produto.

Update: 02/21

ORTHOS XXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal

Telefone + 351 253 470 270/1/2/3/4 // Email info@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com

ANDARILHOS A1 e A2



Andarilho fixo em alumínio, não articulado, de baixo peso. Recomendado para utilizadores com dificuldades de locomoção, facilita a realização de marcha com segurança. Disponível em dois tamanhos, **A1** e **A2** (tamanho mais pequeno, A2, para crianças e adultos até

1,50m). Regulável em altura, desde 880mm a 980mm (modelo A1) e desde 790mm a 890mm (modelo A2), permite a correta adaptação à altura do usuário. Com ponteiros anti derrapantes para maior segurança.

Características



Regulável

Ajustável em altura desde 880mm a 980mm (A1) ou de 790mm a 890mm (A2)



Compacto

Permite uso em espaços estreitos



Para todos os tamanhos

A1, para os mais altos, e A2, para utilizadores até 1,50m de altura

Dados Técnicos

ANDARILHOS A1 | A2

Fabricante: Orthos XXI | Referência: 52 AN W FX 01 | 02

	A1	A2
Altura máxima	980mm	890mm
Altura mínima	880mm	790mm
Largura total	540mm	470mm
Profundidade total	430mm	430mm
Cor estrutura	Champanhe	Champanhe
Peso andarilho	2Kg	1,8Kg
Peso máximo utilizador	100Kg	100Kg

Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio.

Update: 10/18

ORTHOSXXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal

Telefone + 351 253 470 270/1/2/3/4 // Email info@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com

CELTA COMPACT3 ST



CELTA COMPACT3 ST é uma cadeira de rodas manual, em aço, com estrutura resistente e funcional. Indicada para utilizadores com diminuição geral da mobilidade, é uma cadeira robusta, prática de usar no dia-a-dia e, além disso, económica. Estrutura reforçada com tubos de 25mm de diâmetro e cruzeta tripla para proporcionar maior robustez. Estrutura e estofos em preto. Apoia braços destacáveis. Apoia pés destacáveis e reguláveis em

altura. Estofos resistentes ao fogo de acordo com a norma EN 1102:1995. Rodas traseiras maciças de 600mm, com jante em nylon. Opção: rodas traseiras de trânsito (300mm), para casos em que o utilizador não é capaz de propulsionar a cadeira de rodas. Rodas dianteiras 200x30 maciças. Estrutura robusta e leve, com apenas 14,6Kg (peso total). Largura de assento: 40, 43 ou 46cm. Peso máximo do utilizador: 150Kg.

Características



Configuração

Rodas traseiras de 600mm ou 300mm (trânsito)



Apoia pés

Destacáveis e reguláveis em altura



Apoia braços

Destacáveis, facilitam as transferências



Fácil arrumação

Estrutura de encartar

Dados Técnicos

CELTA COMPACT3 ST

Fabricante: **Orthos XXI** | Referência: 51 CD C3 2 NO 40/43/46 EM

Largura assento	40, 43, 46cm	Reclinação encosto	n/a
Profundidade assento	42cm	Basculação/Tilt	n/a
Altura assento	51cm	Rodas traseiras	600, 300mm
Altura encosto	40cm	Rodas dianteiras	200mm
Largura cadeira	61, 64, 67cm	Cor estrutura	Preto
Largura cadeira fechada	31cm	Cor estofos	Preto
Profundidade cadeira	101cm	Peso total cadeira	14,6kg
Profundidade cadeira s/patins	83cm	Peso s/componentes desmontáveis	13kg
Altura do apoio braços	73cm	Peso máximo utilizador	150kg
Altura cadeira	94cm		

Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. Mais informações disponíveis no manual do produto.

Update: 10/21

ORTHOSXXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal

Telefone + 351 253 470 270/1/2/3/4 // Email info@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com