

**ORÇAMENTO / OFFER**

**VIP 220239/220228/202200151**

-- 2022BO328/228



**A.H.B.V. CALHETA**

LADEIRA, LAMACEIROS ARCO DA CALHETA

VILA CALHETA - MADEIRA

9370-027 CALHETA

Data / Date: 2022-02-25

15:13:40

Aditamento / Revision:	Nº Contribuinte / VAT number: 511068255	Nº Cliente / Customer:	65
Moeda / Currency: EUR	Incoterms:	Validade proposta (dias) / Offer valid for (days):	60
Situação / Situation: ENVIADO	Local Entrega / Delivery Place: N/ INSTALAÇÕES		PT

Designação / Description	Qty / Qtt	Un.	PrUnit	Dsc %	Total
<p>1- Veículo de Resgate em montanha — VOPE (Veículo para Operações Especiais); Veículo da classe L, categoria 2, de acordo com a Norma Europeia 1846 — 1,2,3.</p> <p>O veículo destina-se ao apoio em missões de resgate em montanha e Salvamento em Grande Ângulo.</p>	1,00				
<p>2 — CARACTERISTICAS E DESEMPENHO DO VEÍCULO</p> <p>CHASSIS tipo JEEP 4X4 Cabinado com 5 portas</p> <p>PINTURA DA VIATURA VERMELHO RAL 3000</p> <p>OS ELEMENTOS EM PLASTICO FICAM À COR DE ORIGEM PRETO</p>	1,00	UN			
<p>2.1 — Carga Útil/Peso Bruto</p> <p>O peso bruto do veículo respeita a homologação do IMT e tem um valor &lt; 3,5 toneladas.</p> <p>- Peso da guarnição (média 90kg/bombeiro);</p>					
<p>2.2 — Autonomia</p> <p>A capacidade do depósito de combustível é no mínimo de 80 (oitenta) litros e permite realizar, com a carga normal, um percurso mínimo de 450 km em estrada de perfil medianamente acidentado.</p> <p>O orifício com rede de proteção de enchimento do depósito de combustível é de fácil acesso nas operações de enchimento, tendo nas proximidades a indicação do tipo de</p>					

Software PHC - mQ/B-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20220122.4673)-Este documento não serve de fatura Página 1 de 22

**Pagamento / A COMBINAR**

**Payment:**

**Prazo Entrega / A combinar**

**Delivery Date:** 0

Elaborado por / Mabilia Henriques

Offered by::

A Gerência / Company's

President:



**Acresce IVA à taxa legal em vigor**

<b>TOTAL</b>



**ORÇAMENTO / OFFER**

**VIP 220239/220228/202200151**

-- 2022BO328/228



**A.H.B.V. CALHETA**

LADEIRA, LAMACEIROS ARCO DA CALHETA

VILA CALHETA - MADEIRA

9370-027 CALHETA

Data / Date: 2022-02-25

15:13:40

Aditamento / Revision:	Nº Contribuinte / VAT number: 511068255	Nº Cliente / Costumer:	65
Moeda / Currency: EUR	Incoterms:	Validade proposta (dias) / Offer valid for (days):	60
Situação / Situation: ENVIADO	Local Entrega / Delivery Place: N/ INSTALAÇÕES		PT

Designação / Description	Qtd / Qty	Un.	PrUnit	Dsc %	Total
combustível (diesel) e o tampão em cor amarela, com chave. 2.3 — Desempenho O desempenho dinâmico do veículo obedece aos requisitos definidos nas tabelas 3 e 7, da EN 1846; São respeitadas as tabelas 2 e 6 da norma EN 1846-2 e as seguintes características: a) Diâmetro exterior de viragem: o diâmetro exterior de viragem à esquerda e à direita é inferior a 14 metros, entre muros; b) Velocidade: a velocidade de cruzeiro do veículo em patamar situa-se entre os 70 km e os 90 Km/hora, estando equipado com limitador de velocidade, máximo de 110 km/hora; c) Ângulos: o veículo respeita a EN 1846 -2 para a classe L, categoria 2; d) Capacidade tração para reboques com um peso até 3.500kg  3 — CARACTERISTICAS MECÂNICAS DO VEÍCULO 3.1 — Motor a) O motor funciona a diesel, tem uma potência de 200cv e um binário máximo 450 Nm, Cilindrada 2.100 C.C. respeita legislação nacional e comunitária relativa a emissões, cumprindo a norma EURO VI, O sistema de arrefecimento do motor é convenientemente dimensionado, de modo a permitir o seu funcionamento normal, para um período de tempo superior a 4 horas à temperatura ambiente. Os	1,00				

Software PHC - mQ/B-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20220122.4673)-Este documento não serve de fatura

Página 2 de 22

**Pagamento / A COMBINAR**

**Payment:**

**Prazo Entrega / A combinar**

**Delivery Date:** 0

*Elaborado por /* Mabilia Henriques

*Offered by::*

*A Gerência / Company's*

*President:*



**Acresce IVA à taxa legal em vigor**

<b>TOTAL</b>



**ORÇAMENTO / OFFER**

**VIP 220239/220228/202200151**

-- 2022BO328/228



**A.H.B.V. CALHETA**

LADEIRA, LAMACEIROS ARCO DA CALHETA

VILA CALHETA - MADEIRA

9370-027 CALHETA

Data / Date: 2022-02-25

15:13:40

Aditamento / Revision:	Nº Contribuinte / VAT number: 511068255	Nº Cliente / Customer:	65
Moeda / Currency: EUR	Incoterms:	Validade proposta (dias) / Offer valid for (days):	60
Situação / Situation: ENVIADO	Local Entrega / Delivery Place: N/ INSTALAÇÕES		PT

Designação / Description	Qtd / Qty	Un.	PrUnit	Dsc %	Total
<p>componentes quentes do sistema de escape localizados por baixo do veículo são protegidos para evitar o contacto com a vegetação. O escape do motor está colocado de modo a não prejudicar a guarnição. Os sistemas de escape montados nos veículos são concebidos para prevenir a libertação de faúlhas;</p> <p>b) O sistema propulsor do veículo, motor, caixa de velocidades, sistema de escape tem uma proteção inferior em aço inoxidável.</p> <p>3.2 — Caixa de Velocidades Caixa de velocidades é automática, mínimo de 8 velocidades</p> <p>3.3 — Eixos e Diferenciais a) O veículo dispõe de tração aos dois eixos e dispositivo de bloqueio de diferenciais, tendo uma redução adequada à orografia da RAM; b) Caixa de transferência permite uma redução tipo: altas/baixas;</p> <p>c) Assistência ao arranque em subidas.</p> <p>3.4 — Suspensão a) A suspensão é adequada à utilização em ambiente fora de estrada e assegura as características de desempenho dinâmico exigidas, atendendo às velocidades e à carga transportada e esta preparada para suportar constantemente a Massa Total em Carga (MTC) do veículo;</p>					

Software PHC - mQ/B-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20220122.4673)-Este documento não serve de fatura

Página 3 de 22

**Pagamento / A COMBINAR**

**Payment:**

**Prazo Entrega / A combinar**

**Delivery Date:** 0

*Elaborado por /* Mabilia Henriques

*Offered by::*

*A Gerência / Company's*

*President:*



**Acresce IVA à taxa legal em vigor**

<b>TOTAL</b>



**ORÇAMENTO / OFFER**

**VIP 220239/220228/202200151**

-- 2022BO328/228



**A.H.B.V. CALHETA**

LADEIRA, LAMACEIROS ARCO DA CALHETA

VILA CALHETA - MADEIRA

9370-027 CALHETA

Data / Date: 2022-02-25

15:13:40

Aditamento / Revision:	Nº Contribuinte / VAT number: 511068255	Nº Cliente / Customer:	65
Moeda / Currency: EUR	Incoterms:	Validade proposta (dias) / Offer valid for (days):	60
Situação / Situation: ENVIADO	Local Entrega / Delivery Place: N/ INSTALAÇÕES		PT

Designação / Description	Qtd / Qty	Un.	PrUnit	Dsc %	Total
<p>b) A suspensão tem uma distância mínima ao solo de 220 mm, para permitir a transposição dos mais variados obstáculos;</p> <p>c) O quadro do chassi é robusto, resistente à torção e estável;</p> <p>3.5 — Travões</p> <p>O veículo está equipado com sistema de travagem altamente eficaz, equipado com travões de Disco, ventilados e que cumpra com a legislação nacional e europeia aplicável.</p> <p>3.6 — Rodas e Pneus</p> <p>a) O rodado é simples à frente e à retaguarda. A pressão dos pneus está indicada no veículo, por cima dos guarda-lamas, de modo indelével e com a indicação da unidade de pressão (bar).</p> <p>b) Jantes em liga leve de 17";</p> <p>c) Sistema de monitorização da pressão dos pneus;</p> <p>d) Os pneus têm boa aderência ao piso, preferencialmente para circular em ambiente fora de estrada, possuindo roda de reserva igual e completa, de fácil acesso e manuseamento e cumpre a legislação nacional e europeia aplicável.</p> <p>3.7 — Direção</p> <p>A direção do veículo é assistida e com o volante do lado esquerdo.</p> <p>3.8 — Pedais de Comando</p>					

Software PHC - mQ/B-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20220122.4673)-Este documento não serve de fatura

Página 4 de 22

**Pagamento / A COMBINAR**

**Payment:**

**Prazo Entrega / A combinar**

**Delivery Date:** 0

Elaborado por / Mabilia Henriques

Offered by::

A Gerência / Company's

President:



**Acresce IVA à taxa legal em vigor**

<b>TOTAL</b>



**ORÇAMENTO / OFFER**

**VIP 220239/220228/202200151**

-- 2022BO328/228



**A.H.B.V. CALHETA**

LADEIRA, LAMACEIROS ARCO DA CALHETA

VILA CALHETA - MADEIRA

9370-027 CALHETA

Data / Date: 2022-02-25

15:13:40

Aditamento / Revision:	Nº Contribuinte / VAT number: 511068255	Nº Cliente / Costumer:	65
Moeda / Currency: EUR	Incoterms:	Validade proposta (dias) / Offer valid for (days):	60
Situação / Situation: ENVIADO	Local Entrega / Delivery Place: N/ INSTALAÇÕES		PT

Designação / Description	Qtd / Qty	Un.	PrUnit	Dsc %	Total
<p>O intervalo entre os bordos dos pedais do travão e do acelerador permite a condução com botas.</p> <p>3.9 — Componentes Eletrónicos</p> <p>Os componentes eletrónicos de apoio à condução, nomeadamente, ABS, ASR, ESP entre outros, podem ser desligados, quando em condução fora de estrada, salvo condição em contrário do fabricante do chassis.</p> <p>3.10 — Lubrificação</p> <p>O equipamento do chassis não impede o acesso aos diferentes corpos lubrificadores, que estão devidamente referenciados pela cor amarela.</p> <p>Existir um esquema de lubrificação inscrito numa placa indicadora, situada, de preferência, na face interna da porta do condutor, à melhor altura possível para uma fácil leitura.</p> <p>3.11 – Outras Características</p> <p>a) Câmara de estacionamento de marcha atrás;</p> <p>b) Sensores de estacionamento à frente e atrás;</p> <p>d) Faróis em tecnologia LED;</p> <p>4— EQUIPAMENTO ELETRICO DO VEÍCULO</p> <p>4.1 — Generalidades</p> <p>Todos os equipamentos elétricos a instalar no veículo, obedecem às normas CEE.</p> <p>O veículo está equipado com o conjunto de luzes</p>					

Software PHC - mQ/B-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20220122.4673)-Este documento não serve de fatura

Página 5 de 22

**Pagamento / A COMBINAR**

**Payment:**

**Prazo Entrega / A combinar**

**Delivery Date:** 0

*Elaborado por /* Mabilía Henriques

*Offered by::*

*A Gerência / Company's  
President:*



**Acresce IVA à taxa legal em vigor**

<b>TOTAL</b>



**ORÇAMENTO / OFFER**

**VIP 220239/220228/202200151**

-- 2022BO328/228



**A.H.B.V. CALHETA**

LADEIRA, LAMACEIROS ARCO DA CALHETA

VILA CALHETA - MADEIRA

9370-027 CALHETA

Data / Date: 2022-02-25

15:13:40

Aditamento / Revision:	Nº Contribuinte / VAT number: 511068255	Nº Cliente / Costumer:	65
Moeda / Currency: EUR	Incoterms:	Validade proposta (dias) / Offer valid for (days):	60
Situação / Situation: ENVIADO	Local Entrega / Delivery Place: N/ INSTALAÇÕES		PT

Designação / Description	Qtd / Qty	Un.	PrUnit	Dsc %	Total
<p>previsto no Código da Estrada e demais legislação aplicável e as utilizadas em veículos de emergência, como faróis do tipo STROB.</p> <p>Os circuitos estão protegidos por fusíveis calibrados, referenciados num quadro e facilmente acessíveis, existindo uma coleção para substituição. Através de conveniente isolamento e filtragem, é garantida a não interferência com o equipamento rádio conforme a legislação nacional e europeia aplicável.</p> <p>O chassis e a superestrutura não são utilizados para distribuição e retorno de corrente elétrica (massa), sendo executada uma linha dedicada.</p> <p>Está disponível tensão de 12 V para ligação de equipamento auxiliar. É respeitada a legislação nacional e europeia relativa a compatibilidade eletromagnética.</p> <p>4.2 — Baterias</p> <p>As baterias têm instalados dois bornes extras devidamente identificados, para efeitos de encosto. As baterias são sobredimensionadas na sua capacidade. O compartimento de baterias facilita o acesso para inspeção e manutenção e é resistente aos ácidos.</p> <p>O veículo está equipado com um sistema de carregamento de baterias alimentado a 220V a.c., que se desliga e auto ejeta automaticamente sempre que o motor do veículo é acionado.</p>	1,00				

Software PHC - mQ/B-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20220122.4673)-Este documento não serve de fatura Página 6 de 22

**Pagamento / A COMBINAR**

**Payment:**

**Prazo Entrega / A combinar**

**Delivery Date:** 0

*Elaborado por /* Mabilia Henriques

*Offered by::*

*A Gerência / Company's*

*President:*



**Acresce IVA à taxa legal em vigor**

<b>TOTAL</b>



**ORÇAMENTO / OFFER**

**VIP 220239/220228/202200151**

-- 2022BO328/228



**A.H.B.V. CALHETA**

LADEIRA, LAMACEIROS ARCO DA CALHETA

VILA CALHETA - MADEIRA

9370-027 CALHETA

Data / Date: 2022-02-25

15:13:40

Aditamento / Revision:	Nº Contribuinte / VAT number: 511068255	Nº Cliente / Costumer:	65
Moeda / Currency: EUR	Incoterms:	Validade proposta (dias) / Offer valid for (days):	60
Situação / Situation: ENVIADO	Local Entrega / Delivery Place: N/ INSTALAÇÕES		PT

Designação / Description	Qtd / Qty	Un.	PrUnit	Dsc %	Total
4.3 — Alternador O veículo está equipado com um alternador, de capacidade sobredimensionada para o fim a que se destina.					
4.4 — Avisadores e Projetores Especiais O veículo está equipado com:					
a) Uma sirene eletrónica, com o mínimo de 100 W, colocada sob tensão por um interruptor manual, com uma barra eletrónica (ponte) azul na parte superior, com tecnologia LED, CELL2 cuja sinalização luminosa é vista num ângulo de 360° e tem integrado um altifalante; A barra eletrónica está protegida no seu contorno, em material aço inoxidável.					
ALTAVOZ CELL2 JS100-C1 100W INTERIOR 17030052	1,00	UN			
AMPLIFICADOR CELL2 SAF-101-H (S03) 100-200W 12V 4 TONS C/ PA	1,00	UN			
BARRA CELL2 LEGION FIT 1250MM AZUL 12X3 LEDS 12/24V	1,00	UN			
GRELHA PROTECCAO P/ BARRA CELL2 LEGION FIT	1,00	CONJ			
b) Dois sinalizadores luminosos da marcha de urgência, de tecnologia LED, azuis (tipo strob) intermitentes, colocados na parte da frente do veículo, preferencialmente junto aos faróis, de modo a serem visíveis pelo condutor do veículo da frente a, pelo menos, 100 metros;					
FOCO CELL2 ST26 (M62) AZUL 12LED 12/24V 02160023	2,00	UN			
c) Dois sinalizadores luminosos, de marcha de urgência, de tecnologia LED azuis, intermitentes, (tipo strob) colocados na traseira do veículo, visíveis em condições normais a,					

Software PHC - mQ/B-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20220122.4673)-Este documento não serve de fatura Página 7 de 22

**Pagamento / A COMBINAR**

**Payment:**

**Prazo Entrega / A combinar**

**Delivery Date:** 0

*Elaborado por /* Mabilia Henriques

*Offered by::*

*A Gerência / Company's  
President:*

**Acresce IVA à taxa legal em vigor**

<b>TOTAL</b>



**ORÇAMENTO / OFFER**

**VIP 220239/220228/202200151**

-- 2022BO328/228



**A.H.B.V. CALHETA**

LADEIRA, LAMACEIROS ARCO DA CALHETA

VILA CALHETA - MADEIRA

9370-027 CALHETA

Data / Date: 2022-02-25

15:13:40

Aditamento / Revision:	Nº Contribuinte / VAT number: 511068255	Nº Cliente / Costumer:	65
Moeda / Currency: EUR	Incoterms:	Validade proposta (dias) / Offer valid for (days):	60
Situação / Situation: ENVIADO	Local Entrega / Delivery Place: N/ INSTALAÇÕES		PT

Designação / Description	Qtd / Qty	Un.	PrUnit	Dsc %	Total
pelo menos, 100 metros; FOCO CELL2 ST26 (M62) AZUL 12LED 12/24V 02160023	2,00	UN			
d) Iluminação lateral, e à retaguarda, de tecnologia LED, direcionada para o solo e com capacidade de iluminação num raio mínimo de 1,5 metros em relação ao limite exterior do veículo;					
FOCO PERIMETRAL LED SCENELITE SI7 10-32V IP67 NEGRO HI12609	3,00	UN			
e) Um projetor orientável e amovível de pelo menos 150 W, de tecnologia LED, com capacidade de iluminação equivalente, montado à frente do lado direito NA GRADE SUPERIOR					
f) Um projetor orientável e amovível de, pelo menos 150 W, de tecnologia LED, com capacidade de iluminação equivalente, montado à retaguarda, do lado esquerdo; NA GRADE SUPERIOR	1,00				
FOCO 9 LED 12/24V - 27W FTLED.09100	1,00	UN			
g) Dois faróis de nevoeiro protegidos com grelha metálica em inox, colocados na parte frontal do veículo.					
5 — CARACTERISTICAS DA CABINA					
5.1 — Interior da Cabina					
O veículo tem no minimo cinco lugares. O piso é antiderrapante e com possibilidade de escoar líquidos.					
A cabina possui quatro portas com fechaduras iguais e janelas com vidros móveis, que no caso de terem elevadores são iguais entre si, conforme a legislação nacional e europeia aplicável. É assegurada a comunicação direta					

Software PHC - mQ/B-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20220122.4673)-Este documento não serve de fatura Página 8 de 22

**Pagamento / A COMBINAR**

**Payment:**

**Prazo Entrega / A combinar**

**Delivery Date:** 0

*Elaborado por /* Mabilia Henriques

*Offered by::*

*A Gerência / Company's*

*President:*

**Acresce IVA à taxa legal em vigor**

<b>TOTAL</b>



**ORÇAMENTO / OFFER**

**VIP 220239/220228/202200151**

-- 2022BO328/228



**A.H.B.V. CALHETA**

LADEIRA, LAMACEIROS ARCO DA CALHETA

VILA CALHETA - MADEIRA

9370-027 CALHETA

Data / Date: 2022-02-25

15:13:40

Aditamento / Revision:	Nº Contribuinte / VAT number: 511068255	Nº Cliente / Customer:	65
Moeda / Currency: EUR	Incoterms:	Validade proposta (dias) / Offer valid for (days):	60
Situação / Situation: ENVIADO	Local Entrega / Delivery Place: N/ INSTALAÇÕES		PT

Designação / Description	Qtd / Qty	Un.	PrUnit	Dsc %	Total
<p>entre os elementos da guarnição, e existem pegadas para, em terreno acidentado, possibilitar apoio a todos os ocupantes. A iluminação do habitáculo é garantida, no mínimo por um ponto de luz.</p> <p>A cabina tem bom isolamento sonoro e satisfazer, na generalidade, os seguintes requisitos:</p> <p>a) Espaço suficiente para a instalação de um emissor-recetor</p> <p>b) Uma lanterna de tecnologia LED para leitura de mapas do lado direito no interior da cabina;</p> <p>LANTERNA LEITURA MAPAS ONYX COPILOT L LED 12/24V</p> <p>c) Lugar do condutor regulável, permitindo uma condução segura e cómoda;</p> <p>d) Todos os lugares estão equipados com encostos de cabeça, cintos de segurança certificados de acordo com a legislação nacional e europeia (ix), com pré-tensores.</p> <p>e) Os bancos - estofos dianteiros e traseiros são em material de fácil lavagem;</p> <p>5.2 — Segurança da Cabina</p> <p>A segurança da cabina é total e obedece às seguintes condições:</p> <p>a) Os materiais utilizados no revestimento são preferencialmente ignífugos;</p> <p>b) Os vidros respeitam a legislação nacional e europeia aplicável (x);</p>	1,00	UN			

Software PHC - mQ/B-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20220122.4673)-Este documento não serve de fatura Página 9 de 22

**Pagamento / A COMBINAR**

**Payment:**

**Prazo Entrega / A combinar**

**Delivery Date:** 0

*Elaborado por /* Mabilia Henriques

*Offered by::*

*A Gerência / Company's*

*President:*



**Acresce IVA à taxa legal em vigor**

<b>TOTAL</b>



**ORÇAMENTO / OFFER**

**VIP 220239/220228/202200151**

-- 2022BO328/228



**A.H.B.V. CALHETA**

LADEIRA, LAMACEIROS ARCO DA CALHETA

VILA CALHETA - MADEIRA

9370-027 CALHETA

Data / Date: 2022-02-25

15:13:40

Aditamento / Revision:	Nº Contribuinte / VAT number: 511068255	Nº Cliente / Costumer:	65
Moeda / Currency: EUR	Incoterms:	Validade proposta (dias) / Offer valid for (days):	60
Situação / Situation: ENVIADO	Local Entrega / Delievery Place: N/ INSTALAÇÕES		PT

Designação / Description	Qtd / Qty	Un.	PrUnit	Dsc %	Total
<p>c) Não existem esquinas vivas e outros fatores que possam provocar ferimentos;</p> <p>d) Grelha de proteção frontal;</p> <p>e) Estribos laterais robustos;</p> <p>f) Grelha de proteção dos farolins traseiros do veículo em aço inoxidável.</p> <p>g) Rollbar exterior robusto de 6 pontos, em tubo de aço sem costura, devidamente homologado, de modo a suportar amarrações.</p> <p>A VIATURA JÁ TEM ROLBAR INTERIOR, PELO QUE NÃO VAMOS APLICAR CONFORME ACORDADO C/ CLIENTE</p> <p>5.3 — Painel de Comando e Controlo</p> <p>A cabina possui um painel de comando equipado com, pelo menos, os seguintes instrumentos de manobra e controlo, devidamente identificados:</p> <p>a) Um corta-corrente geral a todas as fontes de alimentação provenientes da bateria, exceto as funções que necessitam de alimentação permanente;</p> <p>b) Um sinalizador luminoso verde, que indica a colocação sob tensão da instalação elétrica pelo interruptor geral;</p> <p>c) Três sinalizadores luminosos devidamente identificados, assinalando a colocação sob tensão através dos interruptores, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinalizadores luminosos;</li> </ul>					

Software PHC - mQ/B-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20220122.4673)-Este documento não serve de fatura Página 10 de 22

**Pagamento / A COMBINAR**

**Payment:**

**Prazo Entrega / A combinar**

**Delivery Date:** 0

*Elaborado por /* Mabilia Henriques

*Offered by::*

*A Gerência / Company's*

*President:*



**Acresce IVA à taxa legal em vigor**

<b>TOTAL</b>



**ORÇAMENTO / OFFER**

**VIP 220239/220228/202200151**

-- 2022BO328/228



**A.H.B.V. CALHETA**

LADEIRA, LAMACEIROS ARCO DA CALHETA

VILA CALHETA - MADEIRA

9370-027 CALHETA

Data / Date: 2022-02-25

15:13:40

Aditamento / Revision:	Nº Contribuinte / VAT number: 511068255	Nº Cliente / Costumer:	65
Moeda / Currency: EUR	Incoterms:	Validade proposta (dias) / Offer valid for (days):	60
Situação / Situation: ENVIADO	Local Entrega / Delievery Place: N/ INSTALAÇÕES		PT

Designação / Description	Qtd / Qty	Un.	PrUnit	Dsc %	Total
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projetor orientável à frente;</li> <li>• Projetor orientável e amovível à retaguarda.</li> </ul> <p>d) Outros sinalizadores considerados indispensáveis ao bom e eficiente funcionamento do veículo e acessórios, desde que respeitem legislação nacional e europeia (xi);</p> <p>e) Duas tomadas de corrente de 12 V, identificadas, sendo uma para gambiarra e outra para carregador de dispositivos móveis;</p> <p>f) Uma tomada de corrente de 220V, identificada.</p> <p>5.4 — Placa de Identificação</p> <p>Na cabina existe uma placa de identificação do veículo referindo pelo menos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome do construtor (carroçador);</li> <li>• Modelo e número do chassis (quadro);</li> <li>• Massa total em carga - MTC;</li> <li>• Ano de fabrico do chassis e da superestrutura.</li> </ul> <p>6 — CARACTERÍSTICAS DA TRANSFORMAÇÃO/ADAPTAÇÃO</p> <p>Fixação de todo o equipamento incluindo acessórios e ligações electricas</p> <p>6.1 — Descrição:</p> <p>a) No interior do veículo é concebida uma estrutura para colocar uma maca para transporte de um sinistrado em ambiente fora de estrada. Esta transformação não</p>	1,00				

Software PHC - mQ/B-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20220122.4673)-Este documento não serve de fatura Página 11 de 22

**Pagamento / A COMBINAR**

**Payment:**

**Prazo Entrega / A combinar**

**Delivery Date:** 0

*Elaborado por /* Mabilia Henriques

*Offered by::*

*A Gerência / Company's*

*President:*



**Acresce IVA à taxa legal em vigor**

<b>TOTAL</b>



**ORÇAMENTO / OFFER**

**VIP 220239/220228/202200151**

-- 2022BO328/228



**A.H.B.V. CALHETA**

LADEIRA, LAMACEIROS ARCO DA CALHETA

VILA CALHETA - MADEIRA

9370-027 CALHETA

Data / Date: 2022-02-25

15:13:40

Aditamento / Revision:	Nº Contribuinte / VAT number: 511068255	Nº Cliente / Costumer:	65
Moeda / Currency: EUR	Incoterms:	Validade proposta (dias) / Offer valid for (days):	60
Situação / Situation: ENVIADO	Local Entrega / Delivery Place: N/ INSTALAÇÕES		PT

Designação / Description	Qtd / Qty	Un.	PrUnit	Dsc %	Total
<p>compromete a lotação máxima do veículo, ou seja, não são eliminados assentos/bancos.</p> <p>b) A adaptação do veículo às funções operacionais tem em conta a utilização do interior da cabine do mesmo, bem como de outros elementos acessórios e adaptações funcionais, conforme se descreve no ponto 6.2</p> <p>6.2 - A transformação/adaptação garante as seguintes funcionalidades:</p> <p>a) Um banco auxiliar com cinto de segurança, para o acompanhante/socorrista, colocado lateralmente á maca; SERÁ MANTIDO O BANCO DE ORIGEM CONFORME ACORDADO</p> <p>b) No interior, para além da criação de espaço para alguns equipamentos, tem uma estrutura preparada na costa dos bancos traseiros, para quando estes estiverem rebatidos, e ajustando o banco do passageiro, seja possível a colocar uma maca de salvamento/emergência, com alicação de calhas amovíveis/extensíveis/rebatíveis, se necessário.</p> <p><b>APLICAÇÃO NO INTERIOR DE CALHAS PARA MACA DE RESGATE</b></p> <p>Para o transporte da vítima, na maca Spencer, será necessário cortar a proteção em rede, existente na parte de trás dos bancos traseiros, para que a mesma acompanhe o rebatimento do banco traseiro direito, servindo de apoio ás calhas para deslizamento da maca. O banco do pendura terá de ser deslocado até bater no tabuleiro para permitir a colocação da maca, ficando assim o veículo reduzido a 2</p>	1,00				

Software PHC - mQ/B-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20220122.4673)-Este documento não serve de fatura

Página 12 de 22

**Pagamento / A COMBINAR**

**Payment:**

**Prazo Entrega / A combinar**

**Delivery Date:** 0

Elaborado por / Mabilia Henriques

Offered by::

A Gerência / Company's  
President:



**Acresce IVA à taxa legal em vigor**

<b>TOTAL</b>



**ORÇAMENTO / OFFER**

**VIP 220239/220228/202200151**

-- 2022BO328/228



**A.H.B.V. CALHETA**

LADEIRA, LAMACEIROS ARCO DA CALHETA

VILA CALHETA - MADEIRA

9370-027 CALHETA

Data / Date: 2022-02-25

15:13:40

Aditamento / Revision:	Nº Contribuinte / VAT number: 511068255	Nº Cliente / Customer:	65
Moeda / Currency: EUR	Incoterms:	Validade proposta (dias) / Offer valid for (days):	60
Situação / Situation: ENVIADO	Local Entrega / Delivery Place: N/ INSTALAÇÕES		PT

Designação / Description	Qty / Qtt	Un.	PrUnit	Dsc %	Total
lugares (condutor e socorrista), mais a maca com a vitima; d) Vidros traseiros escurecidos; e) No exterior, tem uma grade sob o tejadilho (sem interferir com a ponte luminosa), para a acomodação de material de resgate em montanha. É robusta e de construção em material resistente, devidamente tratado e pintado. Aplicação de uma escada lateral, para acesso à referida grade. GRADE SUP. INOX P/EQUIPAMENTO JEEP WRANGLER 4P 2020 resistente, com fundo e laterais em chapa inox perfurada, levando 3 argolas de cada lado, para ancoragem de espeologia. Esta grade superior será aparafusada em 6 pontos, ao rolbar interior, fazendo-se a vedação das águas nestas 6 ligações. COR INOX OU PRETO, CLIENTE VAI INFORMAR CAIXA DE ALUMINIO C/ TAMPA C/ 1900X700X300MM ESCADA INOX P/ ACESSO AO TETO sendo esta aplicada no fundo da grade e aplicada quando necessário, na lateral direita. f) Pára-choques frontal e traseiro, de construção em ferro do tipo "AFN", devidamente tratado e pintado, que contenha dois pontos cada, para aplicação de manilhas, onde possam ser efectuadas amarrações. Os pára-choques são homologados de acordo com a legislação em vigor. PARA-CHOQUES FRONTAL JEEP WRANGLER 2.8 CRD 2017 C/ARCO GUIN.	1,00	UN			
	1,00				
	1,00	UN			
	1,00	UN			

Software PHC - mQ/B-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20220122.4673)-Este documento não serve de fatura

Página 13 de 22

**Pagamento / A COMBINAR**

**Payment:**

**Prazo Entrega / A combinar**

**Delivery Date:** 0

Elaborado por / Mabilia Henriques

Offered by::

A Gerência / Company's  
President:



**Acresce IVA à taxa legal em vigor**

<b>TOTAL</b>



**ORÇAMENTO / OFFER**

**VIP 220239/220228/202200151**

-- 2022BO328/228



**A.H.B.V. CALHETA**

LADEIRA, LAMACEIROS ARCO DA CALHETA

VILA CALHETA - MADEIRA

9370-027 CALHETA

Data / Date: 2022-02-25

15:13:40

Aditamento / Revision:	Nº Contribuinte / VAT number: 511068255	Nº Cliente / Costumer:	65
Moeda / Currency: EUR	Incoterms:	Validade proposta (dias) / Offer valid for (days):	60
Situação / Situation: ENVIADO	Local Entrega / Delivery Place: N/ INSTALAÇÕES		PT

Designação / Description	Qtd / Qty	Un.	PrUnit	Dsc %	Total
PARA-CHOQUES TRAS. JEEP WRAGLER 4P 2020	1,00	UN			
COR PRETO					
PONTOS DE ANCORAGEM, 2 NA FRENTE E 2 ATRÁS	4,00				
g) Tem um conversor de corrente - 12V/230 - 2500W, com duas tomadas veiculares de 12V e uma tomada 230V, montadas em consola;					
CONVERSOR DC/AC 12VDC/230VAC 3000W 2 SAIDAS N/ ESTANQUE	1,00	UN			
h) O carroçador apresenta junto com a proposta, desenhos, fotografias ou esquemas, em planta e vista lateral que permitam verificar se as soluções que propõe acomodam as funcionalidades e equipamentos descritos nas alíneas anteriores.					
i) A transformação respeita o manual de montagem de superestruturas do fabricante e representante do chassis;					
j) Legalização da viatura no IMT e isenção do ISV.	1,00				
<b>7 — OUTROS EQUIPAMENTOS</b>					
a) Uma maca de salvamento/emergência dobrável SPENCER em alumínio resistente, com o respectivo saco de transporte, com as seguintes características:					
i) Dobrável no meio;					
ii) Duas Pernas;					
iii) duas rodas dobrável;					
iv) Lona em PVC;					
v) Duas alças com ajustes;					

Software PHC - mQ/B-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20220122.4673)-Este documento não serve de fatura

Página 14 de 22

**Pagamento / A COMBINAR**

**Payment:**

**Prazo Entrega / A combinar**

**Delivery Date:** 0

Elaborado por / Mabilia Henriques

Offered by::

A Gerência / Company's

President:



**Acresce IVA à taxa legal em vigor**

<b>TOTAL</b>



**ORÇAMENTO / OFFER**

**VIP 220239/220228/202200151**

-- 2022BO328/228



**A.H.B.V. CALHETA**

LADEIRA, LAMACEIROS ARCO DA CALHETA

VILA CALHETA - MADEIRA

9370-027 CALHETA

Data / Date: 2022-02-25

15:13:40

Aditamento / Revision:	Nº Contribuinte / VAT number: 511068255	Nº Cliente / Customer: 65
Moeda / Currency: EUR	Incoterms:	Validade proposta (dias) / Offer valid for (days): 60
Situação / Situation: ENVIADO	Local Entrega / Delivery Place: N/ INSTALAÇÕES	PT

Designação / Description	Qtd / Qty	Un.	PrUnit	Dsc %	Total
vi) Capacidade de carga igual ou superior a 170 kg; vii) Cabeceira ajustável. viii) Peso da maca: 6,5 kg ix) Dimensões: - Comprimento: 1870mm - Largura: 480mm MACA SPENCER 310 DOBRAVEL C/ ENCOSTO + SACO TRANSP ST30310	1,00	UN			
b) Duas lanternas portáteis, tecnologia LED, recarregáveis no veículo em suporte próprio, antideflagrantes, anti estáticas, proteção IP66 com carga de 12 volts, duas intensidades luminosas com um mínimo de quatro horas de utilização na intensidade máxima ou oito horas na mínima, conforme legislação nacional e europeia; ADALIT L3000 CARREGADOR ADALIT L-3000 P/ 12V/24V DUPLO CV.2000	1,00	UN			
LANTERNA ADALIT L-3000 LED ANTIDFLAG. S/ CARREGADOR	2,00	UN			
c) Um extintor de 6 quilos de pó químico ABC, instalado em suporte próprio; EXTINTOR MHI PO QUIMICO ABC 6KG PS 6 GA S/ SUPORTE SUPORTE P/ EXTINTOR PI12	1,00	UN			
e) Suporte para aplicador de soro fisiológico no interior.	1,00	UN			
8 — FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE VEÍCULO E DO EQUIPAMENTO A carga mínima obrigatória de material e ferramentas apropriadas ao veículo é a seguinte: b) Um macaco hidráulico adaptado ao peso bruto do veículo;					

Software PHC - mQ/B-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20220122.4673)-Este documento não serve de fatura Página 15 de 22

**Pagamento / A COMBINAR**

**Payment:**

**Prazo Entrega / A combinar**

**Delivery Date:** 0

Elaborado por / Mabilia Henriques

Offered by::

A Gerência / Company's

President:



**Acresce IVA à taxa legal em vigor**

<b>TOTAL</b>



**ORÇAMENTO / OFFER**

**VIP 220239/220228/202200151**

-- 2022BO328/228



**A.H.B.V. CALHETA**

LADEIRA, LAMACEIROS ARCO DA CALHETA

VILA CALHETA - MADEIRA

9370-027 CALHETA

Data / Date: 2022-02-25

15:13:40

Aditamento / Revision:	Nº Contribuinte / VAT number: 511068255	Nº Cliente / Customer: 65
Moeda / Currency: EUR	Incoterms:	Validade proposta (dias) / Offer valid for (days): 60
Situação / Situation: ENVIADO	Local Entrega / Delivery Place: N/ INSTALAÇÕES	PT

Designação / Description	Qtd / Qty	Un.	PrUnit	Dsc %	Total
c) Dois calços de rodas; G36 CALCO PEQUENO	2,00	UN			
d) Uma cinta de reboque com 6 metros, suficientemente robusta para resistir à tração do veículo completamente carregado; ESTROPO POLYESTER 6MT 4TN	1,00	UN			
SACO NYLON JACINTO P/ MATERIAL DIVERSO	1,00	UN			
e) Um gancho de reboque do tipo "bola", retrátil, montado à retaguarda, cumprindo os requisitos da norma 94/20 CE; ENGATE REBOQUE POMMIER 750KG FURO PEQUENO 2905022	1,00	UN			
f) Um guincho frontal, com cabo plasma, com capacidade de tração do peso bruto do veículo carregado com a sua guarnição DRAGON WINCH DWM 8000; GUINCHO DRAGON WINCH DWM 13000 HD MAVERICK 5897KG 12V	1,00	UN			
CABO SINTETICO DYNEEMA HD 10MMX30M (PREMIUM) GS10	1,00	UN			
GUIA ACO S/ROLETOS P/GUINCHO ATTFACBLACK	1,00	UN			
ROLDANA P/ GUINCHO SUPERWINCH 4000KG WINCH.00013	1,00	UN			
ESTROPO POLYESTER 4MT 6TN	1,00	UN			
MANILHA 32X35 12 TON	1,00	UN			
g) Equipamentos de socorro e sinalização regulamentares. 9 — EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 9.1 — Emissores/Recetores Móveis O veículo possui equipamento móvel, homologado, montado na cabina, de fácil manejó por parte do chefe de					

Software PHC - mQ/B-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20220122.4673)-Este documento não serve de fatura

Página 16 de 22

**Pagamento / A COMBINAR**

**Payment:**

**Prazo Entrega / A combinar**

**Delivery Date:** 0

*Elaborado por /* Mabilía Henriques

*Offered by::*

*A Gerência / Company's*

*President:*



**Acresce IVA à taxa legal em vigor**

<b>TOTAL</b>



**ORÇAMENTO / OFFER**

**VIP 220239/220228/202200151**

-- 2022BO328/228



**A.H.B.V. CALHETA**

LADEIRA, LAMACEIROS ARCO DA CALHETA

VILA CALHETA - MADEIRA

9370-027 CALHETA

Data / Date: 2022-02-25

15:13:40

Aditamento / Revision:	Nº Contribuinte / VAT number: 511068255	Nº Cliente / Customer:	65
Moeda / Currency: EUR	Incoterms:	Validade proposta (dias) / Offer valid for (days):	60
Situação / Situation: ENVIADO	Local Entrega / Delivery Place: N/ INSTALAÇÕES		PT

Designação / Description	Qtd / Qty	Un.	PrUnit	Dsc %	Total
equipa, com interruptor on/off, e um plano-terra em painel metálico, no tejadilho, destinado à antena de rádio; Os equipamentos pretendidos são os seguintes: a) Um emissor/recetor móvel para operação na rede Tetra SIRESP com antena com capacidade de recepção de sinal GPS e com activação do protocolo TEA2; RADIO MOVEL MOTOROLA MTM5400 SIRESP CAB. DESTACAVEL COMP.	1,00	UN			
b) Um emissor-recetor portátil para operação na rede Tetra SIRESP SEPURA com antena com capacidade de recepção de sinal GPS e carregador veicular; RADIO PORTATIL SIRESP MOTOROLA MTP3550 350-470MHZ 1,8W COMPL	10,00	UN			
c) Rádios "Motorola" compatíveis com os existentes na RAM, sendo 1 movel DM2600 e 2 portateis DP1400 Microauricular EP900W Refª. PMLN7851	10,00				
c/ bluetooth, microfone auricular, botão PTT, controle de volume e inclui cabo de carga Micro-USB					
Telefone Satélite Thuraya FDU-XT Opção - acresce 491,00€/uni	2,00				
Telefone Satélite Thuraya XT-PRO					
RADIO MOVEL MOTOROLA DM2600 VHF 152-173HZ 256 CANAIS	1,00	UN			
RADIO MOVEL MOTOROLA DM1600 VHF 152-173HZ 256 CANAIS	2,00	UN			
9.2 — Alimentação dos Equipamentos Todos os equipamentos são alimentados pelas baterias					

Software PHC - mQ/B-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20220122.4673)-Este documento não serve de fatura

Página 17 de 22

**Pagamento / A COMBINAR**

**Payment:**

**Prazo Entrega / A combinar**

**Delivery Date:** 0

*Elaborado por /* Mabilia Henriques

*Offered by::*

*A Gerência / Company's*

*President:*



**Acresce IVA à taxa legal em vigor**

<b>TOTAL</b>



**ORÇAMENTO / OFFER**

**VIP 220239/220228/202200151**

-- 2022BO328/228



**A.H.B.V. CALHETA**

LADEIRA, LAMACEIROS ARCO DA CALHETA

VILA CALHETA - MADEIRA

9370-027 CALHETA

Data / Date: 2022-02-25

15:13:40

Aditamento / Revision:	Nº Contribuinte / VAT number: 511068255	Nº Cliente / Costumer:	65
Moeda / Currency: EUR	Incoterms:	Validade proposta (dias) / Offer valid for (days):	60
Situação / Situation: ENVIADO	Local Entrega / Delivery Place: N/ INSTALAÇÕES		PT

Designação / Description	Qty / Qtt	Un.	PrUnit	Dsc %	Total
do veículo.					
10 — EQUIPAMENTOS DE SOCORRO SANITÁRIO A carga mínima obrigatória de material de socorro sanitário é a seguinte: a) Uma mochila de resgate semi-rígida em material lavável, com bandoleira e alças que permita o transporte de uma garrafa de oxigénio de 2L e contenha: MOCHILA RESGATE SEMIRIGIDA C/ • Material de Contenção e Penso: - Dez embalagens c/ 3 compressas esterilizadas, tamanho 10x10 - Cinco pensos esterilizados de grande dimensão, 20 x 20; - Cinco ligaduras de gaze 10 x 10; - Cinco ligaduras elásticas 5 x 8; - Cinco compressas oculares esterilizadas, (emb. individual) - Um rolo de adesivo comum 5 x 5. • Material de Imobilização: - Duas talas moldáveis, (tipo SAM); - Dois colares cervicais universais. • Material de Limpeza e Desinfecção: - Soro fisiológico de limpeza, 30 ml x 6; - Soro fisiológico, 500 ml x 1. • Material Diverso e de Conforto: - Uma Tesoura forte para roupa; - Cinco Pinças descartáveis;	1,00	UN			

Software PHC - mQ/B-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20220122.4673)-Este documento não serve de fatura

Página 18 de 22

**Pagamento / A COMBINAR**

**Payment:**

**Prazo Entrega / A combinar**

**Delivery Date:** 0

*Elaborado por /* Mabilia Henriques

*Offered by::*

*A Gerência / Company's*

*President:*



**Acresce IVA à taxa legal em vigor**

<b>TOTAL</b>



**ORÇAMENTO / OFFER**

**VIP 220239/220228/202200151**

-- 2022BO328/228



**A.H.B.V. CALHETA**

LADEIRA, LAMACEIROS ARCO DA CALHETA

VILA CALHETA - MADEIRA

9370-027 CALHETA

Data / Date: 2022-02-25

15:13:40

Aditamento / Revision:	Nº Contribuinte / VAT number: 511068255	Nº Cliente / Costumer:	65
Moeda / Currency: EUR	Incoterms:	Validade proposta (dias) / Offer valid for (days):	60
Situação / Situation: ENVIADO	Local Entrega / Delievery Place: N/ INSTALAÇÕES		PT

Designação / Description	Qtd / Qty	Un.	PrUnit	Dsc %	Total
- Dois Sacos de frio "químico", (Mono uso);					
- Uma Caixa de luvas de látex, (100 unidades), não esterilizadas, ambidextras;					
- Duas mantas isotérmicas dupla face;					
- Um lençol para queimados;					
- Oxímetro					
- Medidor de Glicémia com lancetas e tiras reagentes					
- Estetoscópio					
- Esfigmomanómetro					
- Termómetro Digital					
- Lanterna para observação de pupilas.					
- Máscara de reanimação "pocket mask".					
- Insuflador manual adulto, com 2 tamanhos de máscaras; filtro de insuflador e tubo de extensão					
- Conjunto de tubos de guedel.					
Conjunto de Resgate composto por:	1,00				
Arnês Petzl NEWTON EASYFIT	2,00				
Capacete Petzl Vertex VENT HI-VIZ	2,00				
Petzl GRILLON MGO	2,00				
Petzl Freino Z	4,00				
Petzl Am´D	4,00				
ROLLCLIP A	2,00				
SPIN L1	1,00				
PULLEY TANDEM	1,00				

Software PHC - mQ/B-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20220122.4673)-Este documento não serve de fatura

Página 19 de 22

**Pagamento / A COMBINAR**

**Payment:**

**Prazo Entrega / A combinar**

**Delivery Date:** 0

Elaborado por / Mabilia Henriques

Offered by::

A Gerência / Company's

President:



**Acresce IVA à taxa legal em vigor**

<b>TOTAL</b>



**ORÇAMENTO / OFFER**

**VIP 220239/220228/202200151**

-- 2022BO328/228



**A.H.B.V. CALHETA**

LADEIRA, LAMACEIROS ARCO DA CALHETA

VILA CALHETA - MADEIRA

9370-027 CALHETA

Data / Date: 2022-02-25

15:13:40

Aditamento / Revision:	Nº Contribuinte / VAT number: 511068255	Nº Cliente / Costumer:	65
Moeda / Currency: EUR	Incoterms:	Validade proposta (dias) / Offer valid for (days):	60
Situação / Situation: ENVIADO	Local Entrega / Delivery Place: N/ INSTALAÇÕES		PT

Designação / Description	Qty / Qtt	Un.	PrUnit	Dsc %	Total
PULLEY RESCUE	1,00				
Cordas Amarela Petzl VECTOR 12.5mm (50m)	2,00				
11 — PINTURAS, SÍMBOLOS E INSCRIÇÕES					
APLICAÇÃO DE CODIGOS E LETRAS P/ IDENTIFICAÇÃO DA VIATURA	1,00				
11.1 — Generalidades					
O chassis é protegido com uma pintura anti corrosão, com uma garantia de seis anos e aplicada antes da montagem da superestrutura, de acordo com as indicações dos fornecedores da marca do chassis.					
11.2 — Cores					
O veículo é pintado a vermelho acrílico, referência RAL 3000, com uma garantia de três anos, de base fosca e verniz para acabamento, devendo os para-choques ser, preferencialmente, pintados de preto.					
11.3 — Incrições:					
a) No tejadilho ou capota do motor, os caracteres que compõem o número operacional devem ter as seguintes dimensões:					
1 – Altura total - 200 mm;					
2 – Largura total - 120 mm;					
3 – Espessura de cada algarismo ou letra - 040 mm.					
b) O polígono onde se inscrevem os caracteres no tejadilho ou capota do motor, deve ter as seguintes dimensões médias:					
1 – Altura - 720 mm;					

Software PHC - mQ/B-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20220122.4673)-Este documento não serve de fatura Página 20 de 22

**Pagamento / A COMBINAR**

**Payment:**

**Prazo Entrega / A combinar**

**Delivery Date:** 0

*Elaborado por /* Mabilia Henriques

*Offered by::*

*A Gerência / Company's*

*President:*



**Acresce IVA à taxa legal em vigor**

<b>TOTAL</b>



**ORÇAMENTO / OFFER**

**VIP 220239/220228/202200151**

-- 2022BO328/228



**A.H.B.V. CALHETA**

LADEIRA, LAMACEIROS ARCO DA CALHETA

VILA CALHETA - MADEIRA

9370-027 CALHETA

Data / Date: 2022-02-25

15:13:40

Aditamento / Revision:	Nº Contribuinte / VAT number: 511068255	Nº Cliente / Customer:	65
Moeda / Currency: EUR	Incoterms:	Validade proposta (dias) / Offer valid for (days):	60
Situação / Situation: ENVIADO	Local Entrega / Delivery Place: N/ INSTALAÇÕES		PT

Designação / Description	Qtd / Qty	Un.	PrUnit	Dsc %	Total
<p>2 – Largura - 640 mm.</p> <p>c) Nas ilhargas, os caracteres que compõem o número operacional devem ter as seguintes dimensões:</p> <p>1 – Altura total - 100 mm;</p> <p>2 – Largura total 060 mm;</p> <p>3 – Espessura de cada algarismo ou letra - 020 mm.</p> <p>Sempre que possível esta inscrição deve constar à retaguarda do veículo.</p> <p>d) O polígono onde se inscrevem os caracteres nas ilhargas e na retaguarda deve ter as seguintes dimensões médias:</p> <p>1 – Altura - 360 mm</p> <p>2 – Largura - 320 mm.</p> <p>A designação operacional do veículo, de acordo com a regulamentação em vigor na RAM, é a seguinte:</p> <p>1970</p> <p>VOPE</p> <p>71</p> <p>e) Nas partes laterais, em letras de 100 mm, a cor branca refletora, deve ser inscrita a palavra BOMBEIROS.</p> <p>Sempre que possível esta inscrição deve constar à retaguarda e à frente do veículo. Na inscrição frontal as letras são inscritas em posição contrária de forma a serem legíveis a partir do retrovisor do veículo à sua frente.</p> <p>f) O nome do corpo de bombeiros é inscrito, lateralmente, sob a palavra BOMBEIROS.</p>					

Software PHC - mQ/B-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20220122.4673)-Este documento não serve de fatura

Página 21 de 22

**Pagamento / A COMBINAR**

**Payment:**

**Prazo Entrega / A combinar**

**Delivery Date:** 0

Elaborado por / Mabilia Henriques

Offered by::

A Gerência / Company's  
President:



**Acresce IVA à taxa legal em vigor**

<b>TOTAL</b>



**ORÇAMENTO / OFFER**

**VIP 220239/220228/202200151**

-- 2022BO328/228



**A.H.B.V. CALHETA**

LADEIRA, LAMACEIROS ARCO DA CALHETA

VILA CALHETA - MADEIRA

9370-027 CALHETA

Data / Date: 2022-02-25

15:13:40

Aditamento / Revision:	Nº Contribuinte / VAT number: 511068255	Nº Cliente / Costumer:	65
Moeda / Currency: EUR	Incoterms:	Validade proposta (dias) / Offer valid for (days):	60
Situação / Situation: ENVIADO	Local Entrega / Delievery Place: N/ INSTALAÇÕES		PT

Designação / Description	Qtd / Qtt	Un.	PrUnit	Dsc %	Total
<p>g) Nas partes laterais, em letras de 100 mm, a cor branca reflectora, deve ser inscrita as palavras "RESGATE em MONTANHA" e a palavra "SALVAMENTO".</p> <p>h) Os materiais a utilizar para a decoração e inscrições no veículo serão do tipo refletor, micro prismático.</p> <p>12 — FORMAÇÃO</p> <p>A proposta apresentada contem um programa de formação adequado sobre o veículo e os equipamentos, com duração mínima de 8 horas, a ser ministrado na Região Autónoma da Madeira.</p> <p>Nota: Preço à saída de fábrica</p>	1,00				

Software PHC - mQ/B-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20220122.4673)-Este documento não serve de fatura Página 22 de 22

**Pagamento / A COMBINAR**

**Payment:**

**Prazo Entrega / A combinar**

**Delivery Date:** 0

*Elaborado por /* Mabilia Henriques

*Offered by::*

*A Gerência / Company's  
President:*



**Acresce IVA à taxa legal em vigor**

<b>TOTAL</b>	
€	<b>94 000,00</b>

